

Ograniczona gwarancja Hyundai na moduły fotowoltaiczne („Ograniczona gwarancja”)

Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Poniższa gwarancja (dalej zwana „Ograniczoną gwarancją”) jest udzielana przez firmę Hyundai Energy Solutions Co., Ltd. (dalej zwaną „firmą HYUNDAI”) w odniesieniu do modułów fotowoltaicznych (dalej zwanych „MODUŁEM/MODUŁAMI”) dostarczonych pierwotnemu klientowi końcowemu i kolejnym właścicielom w oryginalne miejsce instalacji (łącznie określanym jako „KLIENT”). Gwarancje określone w niniejszym dokumencie dotyczą tylko MODUŁÓW, które (a) są sprzedawane bezpośrednio przez firmę HYUNDAI lub przez jednego z jej autoryzowanych lokalnych dystrybutorów oraz (b) mają czytelne logo firmy Hyundai Energy Solutions Co., Ltd. i numer seryjny produktu. Data rozpoczęcia wszystkich poniższych gwarancji jest wcześniejszą z poniższych dat: (i) data instalacji; lub (ii) 90. dzień (dzień zwykły) po dostawie MODUŁÓW firmy HYUNDAI do klienta końcowego (dalej zwaną „Datą rozpoczęcia gwarancji”). Firma HYUNDAI zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Ograniczonej gwarancji bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejsza Ograniczona gwarancja ma zastosowanie do następujących produktów:

- HiE-SxxxUH (xxx = 445-480, w odstępach co 5)
- HiE-SxxxSI (xxx = 395-455, w odstępach co 5)
- HiE-SxxxUI (xxx = 420-455, w odstępach co 5)
- HiE-SxxxVI (xxx = 460-500, w odstępach co 5)
- HiE-SxxxUF (xxx = 370-400, w odstępach co 5)
- HiE-SxxxSG (xxx = 325-380, w odstępach co 5)
- HiE-SxxxUG (xxx = 350-380, w odstępach co 5)
- HiE-SxxxVG (xxx = 385-415, w odstępach co 5)

1. Gwarancja na produkt

A. Firma HYUNDAI gwarantuje KLIENTOWI, że dostarczone MODUŁY przez okres dwudziestu pięciu (25) lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji (dalej zwanej „Okresem gwarancji na produkt”) będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym stosowaniu, instalacji, użytkowaniu i warunkach obsługi.

Jeśli MODUŁY nie będą zgodne z niniejszą gwarancją w Okresie gwarancji na produkt, (a) (a) firma HYUNDAI ma prawo do wyboru wartości netto wadliwych MODUŁÓW lub aktualnej ceny rynkowej MODUŁU zwracanej KLIENTOWI, tzw. wadliwych MODUŁÓW o wartości netto zakupionych MODUŁÓW z uwzględnieniem pierwszej amortyzacji wynoszącej 16%, kolejnych odpisów amortyzacji rocznej na poziomie 3,5%,

Siedziba główna

Bundang First Tower, 55, Bundang-ro,
Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do 13591, Korea

amortyzacja naliczana jest od daty gwarancji do 25 lat; (b) bezpłatna naprawa lub wymiana wadliwych MODUŁÓW oraz zapewnienie początkowej sprzedaży w punkcie dostawy bezpłatnej usługi dostawy, MODUŁY i części do wymiany stanowią własność firmy HYUNDAI.

- B. Środki zaradcze określone w niniejszym punkcie będą jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym dostępnym dla KLIENTA w przypadku jakiegokolwiek wady produktu i nie będą dostępne po upływie Okresu gwarancji na produkt z jakiegokolwiek powodu.

2. Gwarancja wydajności

- A. HYUNDAI gwarantuje KLIENTOWI, że przez okres jednego (1) roku od Daty rozpoczęcia gwarancji faktyczna moc wyjściowa MODUŁÓW będzie wynosić nie mniej niż 98,0% mocy znamionowej* w warunkach STC**, zgodnie z datą sprzedaży w specyfikacji produktu firmy HYUNDAI. Od drugiego roku faktyczna moc wyjściowa będzie co roku maleć o nie więcej niż 0,55%p przez pozostały okres dwudziestu czterech (24) lat, tak że do końca dwudziestu pięciu (25) lat zostanie osiągnięte faktyczna moc wyjściowa stanowiąca równowartość co najmniej 84,8% mocy znamionowej* w warunkach STC**, jak określono dnia sprzedaży w specyfikacji produktu firmy HYUNDAI.

Jeżeli MODUŁY nie osiągną gwarantowanych poziomów mocy wyjściowych określonych powyżej, pod warunkiem, że taka utrata mocy zostanie zweryfikowana przez firmę HYUNDAI, (a) firma HYUNDAI ma prawo wybrać wartość netto wadliwych MODUŁÓW lub aktualną cenę rynkową MODUŁU zwrócić do KLIENTA, tzw. wadliwe MODUŁY wartości netto zakupionych w danym momencie MODUŁÓW z uwzględnieniem pierwszej amortyzacji wynoszącej 16%, kolejnych odpisów amortyzacji rocznej na poziomie 3,5%, amortyzacja naliczana jest od dnia gwarancji, do 25 lat; (b) Bezpłatna naprawa lub wymiana wadliwych MODUŁÓW oraz zapewnienie początkowej sprzedaży w punkcie dostawy bezpłatnej usługi dostawy, MODUŁY i części do wymiany stanowią własność firmy HYUNDAI.

- B. Środki zaradcze określone w niniejszym punkcie będą jedynymi i wyłącznymi środkami zaradczymi przewidzianymi w przypadku jakichkolwiek wad wydajności i nie będą dostępne poza łącznymi określonymi Okresami gwarancji wykonania z jakiegokolwiek powodu.

3. Wyłączenia i ograniczenia

- A. Roszczenie gwarancyjne w ramach którejkolwiek z powyższych gwarancji należy składać w odpowiednim okresie gwarancyjnym.
- B. Gwarancje nie mają zastosowania do żadnego MODUŁU, który według wyłącznej i bezwzględnej oceny firmy HYUNDAI uległ:

Siedziba główna

Bundang First Tower, 55, Bundang-ro,
Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do 13591, Korea

- (a) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek użycia na jednostce ruchomej, w tym między innymi w pojazdach, statkach itp.;
- (b) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek nieprzestrzegania krajowych i lokalnych przepisów elektrycznych;
- (c) Uszkodzeniu i/lub awarii spowodowanym przez instalację niezgodną ze specyfikacjami MODUŁU(-ów), instrukcją instalacji, instrukcją obsługi lub etykietami dołączonymi do MODUŁU(-ów);
- (d) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek niewłaściwego okablowania, instalacji lub obsługi;
- (e) Uszkodzeniu i/lub awarii spowodowanym przez urządzenia i/lub części inne niż MODUŁ(-y) lub przez metody montażu takich urządzeń i/lub części;
- (f) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek niewłaściwie lub nieprawidłowo wykonanej konserwacji, obsługi lub modyfikacji;
- (g) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek usunięcia z pierwotnego miejsca instalacji;
- (h) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek napraw niezgodnych z instrukcjami firmy HYUNDAI;
- (i) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek niewłaściwej obsługi podczas przechowywania, pakowania lub transportu; dotyczy to m.in., ale nie tylko, szkód spowodowanych niewłaściwym traktowaniem, przeciążeniem, wpływami elektrochemicznymi lub elektrycznymi lub innymi okolicznościami, które mogą powstać bez winy firmy HYUNDAI;
- (j) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek wstrząsu zewnętrznego, takiego jak latające przedmioty lub zewnętrzne naprężenia;
- (k) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami środowiska, takimi jak sadza, kwaśne deszcze lub przemysłowe chemikalia, w tym amoniak;
- (l) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek bezpośredniego kontaktu ze słoną wodą;
- (m) Uszkodzeniu i/lub awarii spowodowanym przez siły naturalne (trzęsienia ziemi, tornada, powodzie, wyładowania atmosferyczne, huragany, intensywny śnieg, grad itp.), a także pożar, awarie zasilania, przepięcia lub inne nieprzewidziane okoliczności, na które firma HYUNDAI nie ma wpływu;
- (n) Uszkodzeniu i/lub awarii spowodowanym aktami terrorystycznymi, zamieszkami, wojną lub innymi katastrofami spowodowanymi przez człowieka;
- (o) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek zewnętrznych płam lub zadrapań, które nie mają wpływu na wydajność;
- (p) Uszkodzeniu i/lub awarii spowodowanym przez dźwięk, wibracje, rdzę, zarysowania lub odbarwienia, które są wynikiem normalnego zużycia, starzenia lub ciągłego użytkowania; lub
- (q) Uszkodzeniu i/lub awarii spowodowanym przez MODUŁ(-y) zainstalowany/e w miejscu wykraczającym poza warunki pracy.
- (r) Naprawa lub modyfikacje dokonywane przez kogoś innego niż autoryzowany technik serwisowy firmy HYUNDAI.

C. Gwarancja na produkt i gwarancja wydajności mają zastosowanie wykluczająco względem siebie. Firma HYUNDAI, według własnej decyzji i własnego uznania, zadecyduje, czy przyczyna roszczenia dotyczy Gwarancji na produkt, czy

Siedziba główna

Bundang First Tower, 55, Bundang-ro,
Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do 13591, Korea

którejkolwiek z Gwarancji wydajności.

- D. Firma HYUNDAI zdecyduje, według własnego i absolutnego uznania, czy odebrać wymienione MODUŁY, czy nie. W przypadku, gdy firma HYUNDAI zdecyduje się odebrać wszystkie lub niektóre z wymienionych MODUŁÓW, firma HYUNDAI pokryje koszty transportu (z wyłączeniem transportu lotniczego) za zwrot MODUŁÓW. W przypadku, gdy firma HYUNDAI zdecyduje się nie odbierać żadnych wymienionych MODUŁÓW, firma HYUNDAI nie pokryje żadnych kosztów transportu związanych ze zwrotem MODUŁÓW. W każdym przypadku firma HYUNDAI nie pokryje żadnych kosztów związanych z instalacją, demontażem, ponowną instalacją, utylizacją lub pakowaniem MODUŁÓW. Jeśli okaże się, że odebrane MODUŁY nie są objęte niniejszymi gwarancjami, na podstawie wyłącznej i bezwzględnej oceny firmy HYUNDAI KLIENT jest zobowiązany do pokrycia wszystkich powiązanych kosztów, o których mowa powyżej.
- E. W przypadku, gdy jakikolwiek model lub marka MODUŁÓW, których dotyczy roszczenie w ramach którejkolwiek z powyższych Gwarancji, został wycofany lub istotnie zmieniony, firma HYUNDAI zastrzega sobie prawo do wymiany MODUŁÓW na dowolny inny typ modułu, który może różnić się wydajnością, rozmiarem, kolorem lub materiałem.
- F. Wszelkie naprawione lub wymienione MODUŁY w ramach niniejszych Gwarancji będą objęte jedynie pozostałym okresem gwarancji mającym zastosowanie do oryginalnych MODUŁÓW.
- G. Gwarancje udzielane w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji obejmują jedynie MODUŁY, które zostały zainstalowane w obszarze sprzedaży.

4. Rozdzielność postanowień

Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że jakakolwiek klauzula lub część dowolnej klauzuli niniejszej Ograniczonej gwarancji jest nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna, ta część zostanie uznana za usuniętą tylko w wymaganym zakresie, a ważność i wykonalność pozostałych części Ograniczonej gwarancji nie zostaną naruszone.

5. Dochodzenie roszczeń

Dochodzenie roszczeń w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji zakłada, że Klient (i) poinformował autoryzowanego sprzedawcę/ dystrybutora naszych Modułów na piśmie o domniemanym roszczeniu lub że (ii) to pisemne powiadomienie zostało wysłane bezpośrednio do firmy HYUNDAI w przypadku, gdy autoryzowany sprzedawca/ dystrybutor już nie istnieje (np. z powodu zaprzestania działalności lub bankructwa). Do każdego takiego dochodzenia roszczeń należy dołączyć oryginalny paragon jako dowód zakupu i godziny zakupu Modułów firmy HYUNDAI. Dochodzenie roszczenia musi nastąpić w ciągu trzydziestu (30) dni (dzień zwykły) od daty wystąpienia wady. Zwrot Modułów może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy HYUNDAI.

Siedziba główna

Bundang First Tower, 55, Bundang-ro,
Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do 13591, Korea

6. Siła wyższa

Firma HYUNDAI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie jakichkolwiek obowiązków lub zobowiązań wynikających z niniejszej Ograniczonej gwarancji z powodu klęsk żywiołowych, sporów przemysłowych, przepisów rządowych, zamieszek lub wojen bądź jakichkolwiek innych zdarzeń pozostających poza kontrolą firmy HYUNDAI, które nie są w uzasadniony sposób znane lub rozumiane w momencie sprzedaży MODUŁÓW.

7. Odpowiedzialność

POWYŻSZE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA LUB WARUNKI, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W SPOSÓB FAKTYCZNY LUB Z DZIAŁANIA PRAWA, USTAWOWEGO LUB INNEGO, W TYM GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, BRAKU NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA ORAZ PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. FIRMA HYUNDAI NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE UPOWAŻNIA ŻADNEJ INNEJ OSOBY DO PRZYJMOWANIA W JEJ IMIENIU INNYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, INSTALACJĄ, KONSERWACJĄ ANI UŻYTKOWANIEM TOWARÓW. FIRMA HYUNDAI NIE PRZYJMUJE JAKICHKOLWIEK ZOBOWIĄZAŃ ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB OBRAŻENIA OSÓB LUB MIENIA, ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE STRATY LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYŃ SPOWODOWANYCH ZANIEDBANIEM, NIEPRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEM LUB ZANIEDBANIEM PRZY INSTALACJI MODUŁÓW. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH FIRMA HYUNDAI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, KTÓRYCH WARTOŚĆ WYKRACZA POZA CENĘ

ZAKUPU DANEGO MODUŁU (MODUŁÓW) ANI ZA SZKODY PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB SZCZEGÓLNE NIEZALEŻNIE OD SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁE ONE SPOWODOWANE. UTRATA UŻYTKOWANIA, UTRATA ZYSKÓW, UTRATA PRODUKCJI I STRATY PRZYCHODÓW SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI WYKLUCZONE.

*„**Moc nominalna**” to moc szczytowa w watach, którą MODUŁ generuje w swoim punkcie maksymalnej mocy.

** „**STC (standardowe warunki testowe)**” to: (a) widmo światła AM 1,5, (b) napromieniowanie 1000 W/m² i (c) temperatura ogniwa 25 °C. Pomiary muszą być przeprowadzone przez firmę HYUNDAI lub w niezależnym instytucie badawczym uzgodnionym z wyprzedzeniem przez firmę HYUNDAI, zgodnie z normą IEC60904, testowane na złączach puszek przyłączowych zgodnie ze standardami kalibracji i testowania firmy HYUNDAI. Pomiary te będą uważane za ważne w dniu produkcji MODUŁÓW z tolerancją sprzętu wynoszącą ±3%. Standardy kalibracji firmy HYUNDAI muszą być zgodne ze standardami stosowanymi przez akredytowane w tym celu instytucje międzynarodowe.

Siedziba główna

Bundang First Tower, 55, Bundang-ro,
Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do 13591, Korea