



Product Service

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 070321 0115 wer. 08

Posiadacz certyfikatu: Trina Solar Co., Ltd

Nr 2 TianHe Road, Trina PV Industrial Park
213031 Changzhou City, prowincja Jiangsu
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Produkt:

Krystaliczne krzemowa naziemne moduły fotowoltaiczne
[Monokrystaliczny krzemowy moduł fotowoltaiczny]

Niniejsze poświadczenie zgodności zostało wydane dobrowolnie zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE w odniesieniu do sprzętu elektrycznego zaprojektowanego do użytkowania w określonym zakresie napięcia. Potwierdza ono, iż wyszczególniony sprzęt spełnia główne wymagania dotyczące zabezpieczeń określone w przedmiotowej dyrektywie oraz jest ono oparte na specyfikacjach technicznych obowiązujących w chwili jego wystawienia. Odnosi się ono jedynie do konkretnej próbki przedłożonej do badań i certyfikacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: www.tuv-sud.com/ps-cert

Nr protokołu badania: 64290180718109

Data, 19.01.2021 r.

(Symbol Zhao)

Strona 1 z 13

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, a także deklaracji zgodności UE, zezwala się na umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Deklarację zgodności wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać wszelkich innych mających zastosowanie dyrektyw UE.





Product Service

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 070321 0115 wer. 08

Model(e):

TSM-xxxDE14A(II), TSM-xxxDE14A.05(II),
 TSM-xxxDE14A.08(II), TSM-xxxDE14A.09(II),
 TSM-xxxDE14A.T0(II), TSM-xxxDE14A.T8(II),
 TSM-xxxDE14A.T9(II)
 (xxx=330-390, w odstępach co 5).
 TSM-xxxDE14B(II), TSM-xxxDE14B.05(II)
 TSM-xxxDE14B.08(II), TSM-xxxDE14B.09(II),
 TSM-xxxDE14B.T0(II), TSM-xxxDE14B.T8(II),
 TSM-xxxDE14B.T9(II)
 (xxx=330-385, w odstępach co 5).
 TSM-xxxDE05A(II), TSM-xxxDE05A.05(II),
 TSM-xxxDE05A.08(II), TSM-xxxDE05A.09(II),
 TSM-xxxDE05A.T0(II), TSM-xxxDE05A.T8(II),
 TSM-xxxDE05A.T9(II)
 (xxx=275-325, w odstępach co 5).
 TSM-xxxDE15A(II), TSM-xxxDE15A.05(II),
 TSM-xxxDE15A.08(II), TSM-xxxDE15A.09(II),
 TSM-xxxDE15A.T0(II), TSM-xxxDE15A.T8(II),
 TSM-xxxDE15A.T9(II)
 (xxx=330-385, w odstępach co 5).
 TSM-xxxDE15B(II), TSM-xxxDE15B.05(II),
 TSM-xxxDE15B.08(II), TSM-xxxDE15B.09(II),
 TSM-xxxDE15B.T0(II), TSM-xxxDE15B.T8(II),
 TSM-xxxDE15B.T9(II)
 (xxx=330-385, w odstępach co 5).
 TSM-xxxDE06A(II), TSM-xxxDE06A.05(II),
 TSM-xxxDE06A.08(II), TSM-xxxDE06A.09(II),
 TSM-xxxDE06A.T0(II), TSM-xxxDE06A.T8(II),
 TSM-xxxDE06A.T9(II)
 (xxx=275-325, w odstępach co 5).
 TSM-xxxDE14H(II), TSM-xxxDE14H.05(II),
 TSM-xxxDE14H.08(II), TSM-xxxDE14H.09(II),
 TSM-xxxDE14H.T0(II), TSM-xxxDE14H.T8(II),
 TSM-xxxDE14H.T9(II)
 (xxx=330-395, w odstępach co 5).
 TSM-xxxDE14HB(II), TSM-xxxDE14HB.05(II),
 TSM-xxxDE14HB.08(II), TSM-xxxDE14HB.09(II),
 TSM-xxxDE14HB.T0(II), TSM-xxxDE14HB.T8(II),
 TSM-xxxDE14HB.T9(II)
 (xxx=330-395, w odstępach co 5).
 TSM-xxxDE05H(II), TSM-xxxDE05H.05(II),
 TSM-xxxDE05H.08(II), TSM-xxxDE05H.09(II),
 TSM-xxxDE05H.T0(II), TSM-xxxDE05H.T8(II),
 TSM-xxxDE05H.T9(II)
 (xxx=275-335, w odstępach co 5).
 TSM-xxxDE15H(II), TSM-xxxDE15H.05(II),
 TSM-xxxDE15H.08(II), TSM-xxxDE15H.09(II),
 TSM-xxxDE15H.T0(II), TSM-xxxDE15H.T8(II),
 TSM-xxxDE15H.T9(II)
 (xxx=330-425, w odstępach co 5).
 TSM-xxxDE15HB (II), TSM-xxxDE15HB.05 (II),

Strona 2 z 13

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, a także deklaracji zgodności UE, zezwala się na umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Deklarację zgodności wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać wszelkich innych mających zastosowanie dyrektyw UE.





Product Service

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 070321 0115 wer. 08

TSM-xxxDE15HB.08(II), TSM-xxxDE15HB.09(II),
TSM-xxxDE15HB.T0(II), TSM-xxxDE15HB.T8(II),
TSM-xxxDE15HB.T9(II)
(xxx=330-425, w odstępach co 5).
TSM-xxxDE06H(II), TSM-xxxDE06H.05(II),
TSM-xxxDE06H.08(II), TSM-xxxDE06H.09(II),
TSM-xxxDE06H.T0(II), TSM-xxxDE06H.T8(II),
TSM-xxxDE06H.T9(II)
xxx= 275 do 350 w odstępach co 5;
TSM-xxxDE15M(II), TSM-xxxDE15M.05(II),
TSM-xxxDE15M.08(II), TSM-xxxDE15M.09(II),
TSM-xxxDE15M.T0(II), TSM-xxxDE15M.T8(II),
TSM-xxxDE15M.T9(II)
(xxx=330-420, w odstępach co 5).
TSM-xxxDE06M(II), TSM-xxxDE06M.05(II),
TSM-xxxDE06M.08(II), TSM-xxxDE06M.09(II),
TSM-xxxDE06M.T0(II), TSM-xxxDE06M.T8(II),
TSM-xxxDE06M.T9(II)
(xxx=275-350, w odstępach co 5).
TSM-xxxDE17M(II), TSM-xxxDE17M.05(II),
TSM-xxxDE17M.08(II), TSM-xxxDE17M.09(II),
TSM-xxxDE17M.T0(II), TSM-xxxDE17M.T8(II),
TSM-xxxDE17M.T9(II)
(xxx=390-460, w odstępach co 5).
TSM-xxxDE08M(II), TSM-xxxDE08M.05(II),
TSM-xxxDE08M.08(II), TSM-xxxDE08M.09(II),
TSM-xxxDE08M.T0(II), TSM-xxxDE08M.T8(II),
TSM-xxxDE08M.T9(II)
(xxx=335-380, w odstępach co 5).
TSM-xxxDE171H(II) (xxx=315-350, w odstępach
co 5) TSM-xxxDE18, TSM-xxxDE18.05
TSM-xxxDE18.08, TSM-xxxDE18.09
TSM-xxxDE18.T0, TSM-xxxDE18.T8
TSM-xxxDE18.T9
(xxx=515-555, w odstępach co 5).
TSM-xxxDE10, TSM-xxxDE10.05
TSM-xxxDE10.08, TSM-xxxDE10.09
TSM-xxxDE10.T0, TSM-xxxDE10.T8
TSM-xxxDE10.T9
(xxx=430-455, w odstępach co 5).
TSM-xxxDE20, TSM-xxxDE20.05
TSM-xxxDE20.08, TSM-xxxDE20.09
TSM-xxxDE20.T0, TSM-xxxDE20.T8
TSM-xxxDE20.T9
(xxx=575-610, w odstępach co 5).
TSM-xxxDE19, TSM-xxxDE19.05
TSM-xxxDE19.08, TSM-xxxDE19.09
TSM-xxxDE19.T0, TSM-xxxDE19.T8
TSM-xxxDE19.T9
(xxx=530-555, w odstępach co 5).
TSM-xxxDE18M (II), TSM-xxxDE18M.05 (II),

Strona 3 z 13

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, a także deklaracji zgodności UE, zezwala się na umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Deklarację zgodności wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać wszelkich innych mających zastosowanie dyrektyw UE.





Product Service

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 070321 0115 wer. 08

TSM-xxxDE18M.08(II), TSM-xxxDE18M.09(II),
TSM-xxxDE18M.T0(II), TSM-xxxDE18M.T8(II),
TSM-xxxDE18M.T9(II)
(xxx=470-515, w odstępach co 5).
TSM-xxxDE15X(II), TSM-xxxDE15X.05(II),
TSM-xxxDE15X.08(II), TSM-xxxDE15X.09(II),
TSM-xxxDE15X.T0(II), TSM-xxxDE15X.T8(II),
TSM-xxxDE15X.T9(II)
(xxx= 405-435, w odstępach co 5)
TSM-xxxDE06X(II), TSM-xxxDE06X.05(II),
TSM-xxxDE06X.08(II), TSM-xxxDE06X.09(II),
TSM-xxxDE06X.T0(II), TSM-xxxDE06X.T8(II),
TSM-xxxDE06X.T9(II)
(xxx=345-365, w odstępach co 5).
TSM-xxxDE17X(II), TSM-xxxDE17X.05(II),
TSM-xxxDE17X.08(II), TSM-xxxDE17X.09(II),
TSM-xxxDE17X.T0(II), TSM-xxxDE17X.T8(II),
TSM-xxxDE17X.T9(II)
(xxx= 450-485, w odstępach co 5)
TSM-xxxNE15M(II), TSM-xxxNE15M.05(II),
TSM-xxxNE15M.08(II), TSM-xxxNE15M.09(II),
TSM-xxxNE15M.T0(II), TSM-xxxNE15M.T8(II),
TSM-xxxNE15M.T9(II)
(xxx=375-430, w odstępach co 5).
TSM-xxxNE06M(II), TSM-xxxNE06M.05(II),
TSM-xxxNE06M.08(II), TSM-xxxNE06M.09(II),
TSM-xxxNE06M.T0(II), TSM-xxxNE06M.T8(II),
TSM-xxxNE06M.T9(II)
(xxx=315-355, w odstępach co 5).
TSM-xxxNE16M(II), TSM-xxxNE16M.05(II),
TSM-xxxNE16M.08(II), TSM-xxxNE16M.09(II),
TSM-xxxNE16M.T0(II), TSM-xxxNE16M.T8(II),
TSM-xxxNE16M.T9(II)
(xxx=375-405, w odstępach co 5).
TSM-xxxNE07M(II), TSM-xxxNE07M.05(II),
TSM-xxxNE07M.08(II), TSM-xxxNE07M.09(II),
TSM-xxxNE07M.T0(II), TSM-xxxNE07M.T8(II),
TSM-xxxNE07M.T9(II)
(xxx=315-335, w odstępach co 5).
TSM-xxxNE15X(II), TSM-xxxNE15X.05(II),
TSM-xxxNE15X.08(II), TSM-xxxNE15X.09(II),
TSM-xxxNE15X.T0(II), TSM-xxxNE15X.T8(II),
TSM-xxxNE15X.T9(II)
(xxx= 405-435, w odstępach co 5)
TSM-xxxNE06X(II), TSM-xxxNE06X.05(II),
TSM-xxxNE06X.08(II), TSM-xxxNE06X.09(II),
TSM-xxxNE06X.T0(II), TSM-xxxNE06X.T8(II),
TSM-xxxNE06X.T9(II)
(xxx= 345-390, w odstępach co 5)
TSM-xxxPE14A, TSM-xxxPE14A.08,
TSM-xxxPE14A.09, TSM-xxxPE14A(II),

Strona 4 z 13

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, a także deklaracji zgodności UE, zezwala się na umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Deklarację zgodności wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać wszelkich innych mających zastosowanie dyrektyw UE.





Product Service

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 070321 0115 wer. 08

TSM-xxxPE14A.08(II), TSM-xxxPE14A.09(II),
TSM-xxxPE14A.T0, TSM-xxxPE14A.T8,
TSM-xxxPE14A.T9, TSM-xxxPE14A.T0(II),
TSM-xxxPE14A.T8(II), TSM-xxxPE14A.T9(II)
(xxx=305-360, w odstępach co 5).
TSM-xxxPE14B, TSM-xxxPE14B.08,
TSM-xxxPE14B.09, TSM-xxxPE14B(II),
TSM-xxxPE14B.08(II), TSM-xxxPE14B.09(II),
TSM-xxxPE14B.T0, TSM-xxxPE14B.T8,
TSM-xxxPE14B.T9, TSM-xxxPE14B.T0(II),
TSM-xxxPE14B.T8(II), TSM-xxxPE14B.T9(II)
(xxx=305-360, w odstępach co 5).
TSM-xxxPE05A, TSM-xxxPE05A.08,
TSM-xxxPE05A.09, TSM-xxxPE05A(II),
TSM-xxxPE05A.08(II), TSM-xxxPE05A.09(II),
TSM-xxxPE05A.T0, TSM-xxxPE05A.T8,
TSM-xxxPE05A.T9, TSM-xxxPE05A.T0(II),
TSM-xxxPE05A.T8(II), TSM-xxxPE05A.T9(II)
(xxx=255-300, w odstępach co 5).
TSM-xxxPE15A, TSM-xxxPE15A.08,
TSM-xxxPE15A.09, TSM-xxxPE15A(II),
TSM-xxxPE15A.08(II), TSM-xxxPE15A.09(II),
TSM-xxxPE15A.T0, TSM-xxxPE15A.T8,
TSM-xxxPE15A.T9, TSM-xxxPE15A.T0(II),
TSM-xxxPE15A.T8(II), TSM-xxxPE15A.T9(II)
(xxx=305-360, w odstępach co 5).
TSM-xxxPE15B, TSM-xxxPE15B.08,
TSM-xxxPE15B.09, TSM-xxxPE15B(II),
TSM-xxxPE15B.08(II), TSM-xxxPE15B.09(II),
TSM-xxxPE15B.T0, TSM-xxxPE15B.T8,
TSM-xxxPE15B.T9, TSM-xxxPE15B.T0(II),
TSM-xxxPE15B.T8(II), TSM-xxxPE15B.T9(II)
(xxx=305-360, w odstępach co 5).
TSM-xxxPE06A, TSM-xxxPE06A.08,
TSM-xxxPE06A.09, TSM-xxxPE06A(II),
TSM-xxxPE06A.08(II), TSM-xxxPE06A.09(II),
TSM-xxxPE06A.T0, TSM-xxxPE06A.T8,
TSM-xxxPE06A.T9, TSM-xxxPE06A.T0(II),
TSM-xxxPE06A.T8(II), TSM-xxxPE06A.T9(II)
(xxx=255-300, w odstępach co 5).
TSM-xxxPE14H, TSM-xxxPE14H.08,
TSM-xxxPE14H.09, TSM-xxxPE14H(II),
TSM-xxxPE14H.08(II), TSM-xxxPE14H.09(II),
TSM-xxxPE14H.T0, TSM-xxxPE14H.T8,
TSM-xxxPE14H.T9, TSM-xxxPE14H.T0(II),
TSM-xxxPE14H.T8(II), TSM-xxxPE14H.T9(II)
(xxx=320-360, w odstępach co 5).
TSM-xxxPE14HB, TSM-xxxPE14HB.08,
TSM-xxxPE14HB.09, TSM-xxxPE14HB(II),
TSM-xxxPE14HB.08(II), TSM-xxxPE14HB.09(II),
TSM-xxxPE14HB.T0, TSM-xxxPE14HB.T8,

Strona 5 z 13

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, a także deklaracji zgodności UE, zezwala się na umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Deklarację zgodności wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać wszelkich innych mających zastosowanie dyrektyw UE.





Product Service

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 070321 0115 wer. 08

TSM-xxxPE14HB.T9, TSM-xxxPE14HB.T0(II),
TSM-xxxPE14HB.T8(II), TSM-xxxPE14HB.T9(II)
(xxx=320-360, w odstępach co 5).
TSM-xxxPE05H, TSM-xxxPE05H.08,
TSM-xxxPE05H.09, TSM-xxxPE05H(II),
TSM-xxxPE05H.08(II), TSM-xxxPE05H.09(II),
TSM-xxxPE05H.T0, TSM-xxxPE05H.T8,
TSM-xxxPE05H.T9, TSM-xxxPE05H.T0(II),
TSM-xxxPE05H.T8(II), TSM-xxxPE05H.T9(II)
(xxx=270-300, w odstępach co 5).
TSM-xxxPE15H, TSM-xxxPE15H.08,
TSM-xxxPE15H.09, TSM-xxxPE15H(II),
TSM-xxxPE15H.08(II), TSM-xxxPE15H.09(II),
TSM-xxxPE15H.T0, TSM-xxxPE15H.T8,
TSM-xxxPE15H.T9, TSM-xxxPE15H.T0(II),
TSM-xxxPE15H.T8(II), TSM-xxxPE15H.T9(II)
(xxx=320-405, w odstępach co 5).
TSM-xxxPE15HB, TSM-xxxPE15HB.08,
TSM-xxxPE15HB.09, TSM-xxxPE15HB(II),
TSM-xxxPE15HB.08(II), TSM-xxxPE15HB.09(II),
TSM-xxxPE15HB.T0, TSM-xxxPE15HB.T8,
TSM-xxxPE15HB.T9, TSM-xxxPE15HB.T0(II),
TSM-xxxPE15HB.T8(II), TSM-xxxPE15HB.T9(II)
(xxx=320-390, w odstępach co 5).
TSM-xxxPE06H, TSM-xxxPE06H.08,
TSM-xxxPE06H.09, TSM-xxxPE06H(II),
TSM-xxxPE06H.08(II), TSM-xxxPE06H.09(II),
TSM-xxxPE06H.T0, TSM-xxxPE06H.T8,
TSM-xxxPE06H.T9, TSM-xxxPE06H.T0(II),
TSM-xxxPE06H.T8(II), TSM-xxxPE06H.T9(II)
(xxx=270-335, w odstępach co 5).
TSM-xxxPE15M, TSM-xxxPE15M.08,
TSM-xxxPE15M.09, TSM-xxxPE15M.T0,
TSM-xxxPE15M.T8, TSM-xxxPE15M.T9,
TSM-xxxPE15M(II), TSM-xxxPE15M.08(II),
TSM-xxxPE15M.09(II), TSM-xxxPE15M.T0(II),
TSM-xxxPE15M.T8(II), TSM-xxxPE15M.T9(II)
(xxx=320-405, w odstępach co 5).
TSM-xxxPE06M, TSM-xxxPE06M.08,
TSM-xxxPE06M.09, TSM-xxxPE06M.T0,
TSM-xxxPE06M.T8, TSM-xxxPE06M.T9,
TSM-xxxPE06M(II), TSM-xxxPE06M.08(II),
TSM-xxxPE06M.09(II), TSM-xxxPE06M.T0(II),
TSM-xxxPE06M.T8(II), TSM-xxxPE06M.T9(II)
(xxx=270-335, w odstępach co 5).
TSM-xxxPE17M, TSM-xxxPE17M.08,
TSM-xxxPE17M.09, TSM-xxxPE17M.T0,
TSM-xxxPE17M.T8, TSM-xxxPE17M.T9,
TSM-xxxPE17M(II), TSM-xxxPE17M.08(II),
TSM-xxxPE17M.09(II), TSM-xxxPE17M.T0(II),
TSM-xxxPE17M.T8(II), TSM-xxxPE17M.T9(II)

Strona 6 z 13

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, a także deklaracji zgodności UE, zezwala się na umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Deklarację zgodności wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać wszelkich innych mających zastosowanie dyrektyw UE.





Product Service

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 070321 0115 wer. 08

(xxx=410-445, w odstępach co 5).

TSM-xxxPE08M, TSM-xxxPE08M.08,
 TSM-xxxPE08M.09, TSM-xxxPE08M.T0,
 TSM-xxxPE08M.T8, TSM-xxxPE08M.T9,
 TSM-xxxPE08M(II), TSM-xxxPE08M.08(II),
 TSM-xxxPE08M.09(II), TSM-xxxPE08M.T0(II),
 TSM-xxxPE08M.T8(II), TSM-xxxPE08M.T9(II)

(xxx=335-365, w odstępach co 5).

TSM-xxxDE15V(II), TSM-xxxDE15V.05(II),
 TSM-xxxDE15V.08(II), TSM-xxxDE15V.09(II),
 TSM-xxxDE15V.T0(II), TSM-xxxDE15V.T8(II),
 TSM-xxxDE15V.T9(II)

(xxx=465-490, w odstępach co 5).

TSM-xxxDE09, TSM-xxxDE09.05,
 TSM-xxxDE09.08, TSM-xxxDE09.09,
 TSM-xxxDE09.T0, TSM-xxxDE09.T8,
 TSM-xxxDE09.T9

(xxx=380-405, w odstępach co 5).

Parametry:

Znamionowa moc wyjściowa w standardowych warunkach próbnych:	Zobacz poniższą tabelę
Klasa bezpieczeństwa:	klasa II
Maks. napięcie systemowe:	1500 V DC
Konstrukcja:	Ramowa, ze skrzynką połączeniową, kablem i złączami

Model	Znamionowa moc wyjściowa w standardowych warunkach próbnych
TSM-xxxDE14A(II), TSM-xxxDE14A.05(II), TSM-xxxDE14A.08(II), TSM-xxxDE14A.09(II), TSM-xxxDE14A.T0(II), TSM-xxxDE14A.T8(II), TSM-xxxDE14A.T9(II) (xxx=330-390, w odstępach co 5).	330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W, 385 W, 390 W.
TSM-xxxDE14B(II), TSM-xxxDE14B.05(II) TSM-xxxDE14B.08(II), TSM-xxxDE14B.09(II), TSM-xxxDE14B.T0(II), TSM-xxxDE14B.T8(II), TSM-xxxDE14B.T9(II) (xxx=330-385, w odstępach co 5).	330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W, 385 W;
TSM-xxxDE05A(II), TSM-xxxDE05A.05(II), TSM-xxxDE05A.08(II), TSM-xxxDE05A.09(II), TSM-xxxDE05A.T0(II), TSM-xxxDE05A.T8(II), TSM-xxxDE05A.T9(II) (xxx=275-325, w odstępach co 5).	275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W, 300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W;
TSM-xxxDE15A(II), TSM-xxxDE15A.05(II), TSM-xxxDE15A.08(II), TSM-xxxDE15A.09(II), TSM-xxxDE15A.T0(II), TSM-xxxDE15A.T8(II), TSM-xxxDE15A.T9(II) (xxx=330-385, w odstępach co 5).	330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W, 385 W;

Strona 7 z 13

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, a także deklaracji zgodności UE, zezwala się na umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Deklarację zgodności wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać wszelkich innych mających zastosowanie dyrektyw UE.





Product Service

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 070321 0115 wer. 08

TSM-xxxDE15B(II), TSM-xxxDE15B.05(II), TSM-xxxDE15B.08(II), TSM-xxxDE15B.09(II), TSM-xxxDE15B.T0(II), TSM-xxxDE15B.T8(II), TSM-xxxDE15B.T9(II) (xxx=330-385, w odstępach co 5).	330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W, 385 W;
TSM-xxxDE06A(II), TSM-xxxDE06A.05(II), TSM-xxxDE06A.08(II), TSM-xxxDE06A.09(II), TSM-xxxDE06A.T0(II), TSM-xxxDE06A.T8(II), TSM-xxxDE06A.T9(II) (xxx=275-325, w odstępach co 5).	275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W, 300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W;
TSM-xxxDE14H(II), TSM-xxxDE14H.05(II), TSM-xxxDE14H.08(II), TSM-xxxDE14H.09(II), TSM-xxxDE14H.T0(II), TSM-xxxDE14H.T8(II), TSM-xxxDE14H.T9(II) (xxx=330-395, w odstępach co 5).	330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W, 385 W, 390 W, 395 W;
TSM-xxxDE14HB(II), TSM-xxxDE14HB.05(II), TSM-xxxDE14HB.08(II), TSM-xxxDE14HB.09(II), TSM-xxxDE14HB.T0(II), TSM-xxxDE14HB.T8(II), TSM-xxxDE14HB.T9(II) (xxx=330-395, w odstępach co 5).	330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W, 385 W, 390 W, 395 W;
TSM-xxxDE05H(II), TSM-xxxDE05H.05(II), TSM-xxxDE05H.08(II), TSM-xxxDE05H.09(II), TSM-xxxDE05H.T0(II), TSM-xxxDE05H.T8(II), TSM-xxxDE05H.T9(II) (xxx=275-335, w odstępach co 5).	275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W, 300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W;
TSM-xxxDE15H(II), TSM-xxxDE15H.05(II), TSM-xxxDE15H.08(II), TSM-xxxDE15H.09(II), TSM-xxxDE15H.T0(II), TSM-xxxDE15H.T8(II), TSM-xxxDE15H.T9(II) (xxx=330-425, w odstępach co 5).	330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W, 385 W, 390 W, 395 W, 400 W, 405 W, 410W, 415 W, 420 W, 425 W;
TSM-xxxDE15HB(II), TSM-xxxDE15HB.05(II), TSM-xxxDE15HB.08(II), TSM-xxxDE15HB.09(II), TSM-xxxDE15HB.T0(II), TSM-xxxDE15HB.T8(II), TSM-xxxDE15HB.T9(II) (xxx=330-425, w odstępach co 5).	330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W, 385 W, 390 W, 395 W, 400 W, 405 W, 410 W, 415 W, 420 W, 425 W;
TSM-xxxDE06H(II), TSM-xxxDE06H.05(II), TSM-xxxDE06H.08(II), TSM-xxxDE06H.09(II), TSM-xxxDE06H.T0(II), TSM-xxxDE06H.T8(II), TSM-xxxDE06H.T9(II) (xxx= 275-350, w odstępach co 5);	275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W, 300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W;
TSM-xxxDE15M(II), TSM-xxxDE15M.05(II), TSM-xxxDE15M.08(II), TSM-xxxDE15M.09(II), TSM-xxxDE15M.T0(II), TSM-xxxDE15M.T8(II), TSM-xxxDE15M.T9(II) (xxx=330-420, w odstępach co 5).	330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W, 385 W, 390 W, 395 W, 400 W, 405 W, 410 W, 415 W, 420 W;
TSM-xxxDE06M(II), TSM-xxxDE06M.05(II), TSM-xxxDE06M.08(II), TSM-xxxDE06M.09(II), TSM-xxxDE06M.T0(II), TSM-xxxDE06M.T8(II), TSM-xxxDE06M.T9(II) (xxx=275-350, w odstępach co 5).	275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W, 300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W;

Strona 8 z 13

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, a także deklaracji zgodności UE, zezwala się na umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Deklarację zgodności wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać wszelkich innych mających zastosowanie dyrektyw UE.





Product Service

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 070321 0115 wer. 08

TSM-xxxDE17M(II), TSM-xxxDE17M.05(II), TSM-xxxDE17M.08(II), TSM-xxxDE17M.09(II), TSM-xxxDE17M.T0(II), TSM-xxxDE17M.T8(II), TSM-xxxDE17M.T9(II) (xxx=390-460, w odstępach co 5).	390 W, 395 W, 400 W, 405 W, 410 W, 415 W, 420 W, 425 W, 430 W, 435 W, 440 W, 445 W, 450 W, 455 W, 460 W;
TSM-xxxDE08M(II), TSM-xxxDE08M.05(II), TSM-xxxDE08M.08(II), TSM-xxxDE08M.09(II), TSM-xxxDE08M.T0(II), TSM-xxxDE08M.T8(II), TSM-xxxDE08M.T9(II) (xxx=335-380, w odstępach co 5).	335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W;
TSM-xxxDE171H(II) (xxx=315-350, w odstępach co 5).	315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W;
TSM-xxxDE18, TSM-xxxDE18.05 TSM-xxxDE18.08, TSM-xxxDE18.09 TSM-xxxDE18.T0, TSM-xxxDE18.T8 TSM-xxxDE18.T9 (xxx=515-555, w odstępach co 5).	515 W, 520 W, 525 W, 530 W, 535 W, 540 W, 545 W, 550 W, 555 W;
TSM-xxxDE10, TSM-xxxDE10.05 TSM-xxxDE10.08, TSM-xxxDE10.09 TSM-xxxDE10.T0, TSM-xxxDE10.T8 TSM-xxxDE10.T9 (xxx=430-455, w odstępach co 5).	430 W, 435 W, 440 W, 445 W, 450 W, 455 W;
TSM-xxxDE20, TSM-xxxDE20.05 TSM-xxxDE20.08, TSM-xxxDE20.09 TSM-xxxDE20.T0, TSM-xxxDE20.T8 TSM-xxxDE20.T9 (xxx=575-610, w odstępach co 5).	575 W, 580 W, 585 W, 590 W, 595 W, 600 W, 605 W, 610 W;
TSM-xxxDE19, TSM-xxxDE19.05 TSM-xxxDE19.08, TSM-xxxDE19.09 TSM-xxxDE19.T0, TSM-xxxDE19.T8 TSM-xxxDE19.T9 (xxx=530-555, w odstępach co 5).	530 W, 535 W, 540 W, 545 W, 550 W, 555 W;
TSM-xxxDE18M(II), TSM-xxxDE18M.05(II), TSM-xxxDE18M.08(II), TSM-xxxDE18M.09(II), TSM-xxxDE18M.T0(II), TSM-xxxDE18M.T8(II), TSM-xxxDE18M.T9(II) (xxx=470-515, w odstępach co 5).	470 W, 475 W, 480 W, 485 W, 490 W, 495 W, 500 W, 505 W, 510 W, 515 W;
TSM-xxxDE15X(II), TSM-xxxDE15X.05(II), TSM-xxxDE15X.08(II), TSM-xxxDE15X.09(II), TSM-xxxDE15X.T0(II), TSM-xxxDE15X.T8(II), TSM-xxxDE15X.T9(II) (xxx= 405-435, w odstępach co 5)	405 W, 410 W, 415 W, 420 W, 425 W, 430 W, 435 W;
TSM-xxxDE06X(II), TSM-xxxDE06X.05(II), TSM-xxxDE06X.08(II), TSM-xxxDE06X.09(II), TSM-xxxDE06X.T0(II), TSM-xxxDE06X.T8(II), TSM-xxxDE06X.T9(II) (xxx=345-365, w odstępach co 5).	345 W, 350 W, 355 W, 360 W, 365 W;

Strona 9 z 13

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, a także deklaracji zgodności UE, zezwala się na umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Deklarację zgodności wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać wszelkich innych mających zastosowanie dyrektyw UE.





Product Service

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 070321 0115 wer. 08

TSM-xxxDE17X(II), TSM-xxxDE17X.05(II), TSM-xxxDE17X.08(II), TSM-xxxDE17X.09(II), TSM-xxxDE17X.T0(II), TSM-xxxDE17X.T8(II), TSM-xxxDE17X.T9(II) (xxx= 450-485, w odstępach co 5)	450 W, 455 W, 460 W, 465 W, 470 W, 475 W, 480 W, 485 W;
TSM-xxxNE15M(II), TSM-xxxNE15M.05(II), TSM-xxxNE15M.08(II), TSM-xxxNE15M.09(II), TSM-xxxNE15M.T0(II), TSM-xxxNE15M.T8(II), TSM-xxxNE15M.T9(II) (xxx=375-430, w odstępach co 5).	375 W, 380 W, 385 W, 390 W, 395 W, 400 W, 405 W, 410 W, 415 W, 420 W, 425 W, 430 W;
TSM-xxxNE06M(II), TSM-xxxNE06M.05(II), TSM-xxxNE06M.08(II), TSM-xxxNE06M.09(II), TSM-xxxNE06M.T0(II), TSM-xxxNE06M.T8(II), TSM-xxxNE06M.T9(II) (xxx=315-355, w odstępach co 5).	315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W;
TSM-xxxNE16M(II), TSM-xxxNE16M.05(II), TSM-xxxNE16M.08(II), TSM-xxxNE16M.09(II), TSM-xxxNE16M.T0(II), TSM-xxxNE16M.T8(II), TSM-xxxNE16M.T9(II) (xxx=375-405, w odstępach co 5).	375 W, 380 W, 385 W, 390 W, 395 W, 400 W, 405 W.
TSM-xxxNE07M(II), TSM-xxxNE07M.05(II), TSM-xxxNE07M.08(II), TSM-xxxNE07M.09(II), TSM-xxxNE07M.T0(II), TSM-xxxNE07M.T8(II), TSM-xxxNE07M.T9(II) (xxx=315-335, w odstępach co 5).	315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W.
TSM-xxxNE15X(II), TSM-xxxNE15X.05(II), TSM-xxxNE15X.08(II), TSM-xxxNE15X.09(II), TSM-xxxNE15X.T0(II), TSM-xxxNE15X.T8(II), TSM-xxxNE15X.T9(II) (xxx= 405-435, w odstępach co 5)	405 W, 410 W, 415 W, 420 W, 425 W, 430 W, 435 W;
TSM-xxxNE06X(II), TSM-xxxNE06X.05(II), TSM-xxxNE06X.08(II), TSM-xxxNE06X.09(II), TSM-xxxNE06X.T0(II), TSM-xxxNE06X.T8(II), TSM-xxxNE06X.T9(II) (xxx= 345-390, w odstępach co 5)	345 W, 350 W, 355 W, 360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W, 385 W, 390 W;
TSM-xxxPE14A, TSM-xxxPE14A.08, TSM-xxxPE14A.09, TSM-xxxPE14A(II), TSM-xxxPE14A.08(II), TSM-xxxPE14A.09(II), TSM-xxxPE14A.T0, TSM-xxxPE14A.T8, TSM-xxxPE14A.T9, TSM-xxxPE14A.T0(II), TSM-xxxPE14A.T8(II), TSM-xxxPE14A.T9(II) (xxx=305-360, w odstępach co 5).	305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W;
TSM-xxxPE14B, TSM-xxxPE14B.08, TSM-xxxPE14B.09, TSM-xxxPE14B(II), TSM-xxxPE14B.08(II), TSM-xxxPE14B.09(II), TSM-xxxPE14B.T0, TSM-xxxPE14B.T8, TSM-xxxPE14B.T9, TSM-xxxPE14B.T0(II), TSM-xxxPE14B.T8(II), TSM-xxxPE14B.T9(II) (xxx=305-360, w odstępach co 5).	305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W;

Strona 10 z 13

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, a także deklaracji zgodności UE, zezwala się na umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Deklarację zgodności wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać wszelkich innych mających zastosowanie dyrektyw UE.





Product Service

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 070321 0115 wer. 08

TSM-xxxPE05A, TSM-xxxPE05A.08, TSM-xxxPE05A.09, TSM-xxxPE05A(II), TSM-xxxPE05A.08(II), TSM-xxxPE05A.09(II), TSM-xxxPE05A.T0, TSM-xxxPE05A.T8, TSM-xxxPE05A.T9, TSM-xxxPE05A.T0(II), TSM-xxxPE05A.T8(II), TSM-xxxPE05A.T9(II) (xxx=255-300, w odstępach co 5).	255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W, 300 W;
TSM-xxxPE15A, TSM-xxxPE15A.08, TSM-xxxPE15A.09, TSM-xxxPE15A(II), TSM-xxxPE15A.08(II), TSM-xxxPE15A.09(II), TSM-xxxPE15A.T0, TSM-xxxPE15A.T8, TSM-xxxPE15A.T9, TSM-xxxPE15A.T0(II), TSM-xxxPE15A.T8(II), TSM-xxxPE15A.T9(II) (xxx=305-360, w odstępach co 5).	305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W;
TSM-xxxPE15B, TSM-xxxPE15B.08, TSM-xxxPE15B.09, TSM-xxxPE15B(II), TSM-xxxPE15B.08(II), TSM-xxxPE15B.09(II), TSM-xxxPE15B.T0, TSM-xxxPE15B.T8, TSM-xxxPE15B.T9, TSM-xxxPE15B.T0(II), TSM-xxxPE15B.T8(II), TSM-xxxPE15B.T9(II) (xxx=305-360, w odstępach co 5).	305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W;
TSM-xxxPE06A, TSM-xxxPE06A.08, TSM-xxxPE06A.09, TSM-xxxPE06A(II), TSM-xxxPE06A.08(II), TSM-xxxPE06A.09(II), TSM-xxxPE06A.T0, TSM-xxxPE06A.T8, TSM-xxxPE06A.T9, TSM-xxxPE06A.T0(II), TSM-xxxPE06A.T8(II), TSM-xxxPE06A.T9(II) (xxx=255-300, w odstępach co 5).	255 W, 260 W, 265 W, 270 W, 275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W, 300 W;
TSM-xxxPE14H, TSM-xxxPE14H.08, TSM-xxxPE14H.09, TSM-xxxPE14H(II), TSM-xxxPE14H.08(II), TSM-xxxPE14H.09(II), TSM-xxxPE14H.T0, TSM-xxxPE14H.T8, TSM-xxxPE14H.T9, TSM-xxxPE14H.T0(II), TSM-xxxPE14H.T8(II), TSM-xxxPE14H.T9(II) (xxx=320-360, w odstępach co 5).	320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W;
TSM-xxxPE14HB, TSM-xxxPE14HB.08, TSM-xxxPE14HB.09, TSM-xxxPE14HB(II), TSM-xxxPE14HB.08(II), TSM-xxxPE14HB.09(II), TSM-xxxPE14HB.T0, TSM-xxxPE14HB.T8, TSM-xxxPE14HB.T9, TSM-xxxPE14HB.T0(II), TSM-xxxPE14HB.T8(II), TSM-xxxPE14HB.T9(II) (xxx=320-360, w odstępach co 5).	320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W;
TSM-xxxPE05H, TSM-xxxPE05H.08, TSM-xxxPE05H.09, TSM-xxxPE05H(II), TSM-xxxPE05H.08(II), TSM-xxxPE05H.09(II), TSM-xxxPE05H.T0, TSM-xxxPE05H.T8, TSM-xxxPE05H.T9, TSM-xxxPE05H.T0(II), TSM-xxxPE05H.T8(II), TSM-xxxPE05H.T9(II) (xxx=270-300, w odstępach co 5).	270 W, 275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W, 300 W

Strona 11 z 13

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, a także deklaracji zgodności UE, zezwala się na umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Deklarację zgodności wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać wszelkich innych mających zastosowanie dyrektyw UE.





Product Service

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 070321 0115 wer. 08

TSM-xxxPE15H, TSM-xxxPE15H.08, TSM-xxxPE15H.09, TSM-xxxPE15H(II), TSM-xxxPE15H.08(II), TSM-xxxPE15H.09(II), TSM-xxxPE15H.T0, TSM-xxxPE15H.T8, TSM-xxxPE15H.T9, TSM-xxxPE15H.T0(II), TSM-xxxPE15H.T8(II), TSM-xxxPE15H.T9(II) (xxx=320-405, w odstępach co 5).	320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W, 385 W, 390 W, 395 W, 400 W, 405 W;
TSM-xxxPE15HB, TSM-xxxPE15HB.08, TSM-xxxPE15HB.09, TSM-xxxPE15HB(II), TSM-xxxPE15HB.08(II), TSM-xxxPE15HB.09(II), TSM-xxxPE15HB.T0, TSM-xxxPE15HB.T8, TSM-xxxPE15HB.T9, TSM-xxxPE15HB.T0(II), TSM-xxxPE15HB.T8(II), TSM-xxxPE15HB.T9(II) (xxx=320-390, w odstępach co 5).	320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W, 385 W, 390 W;
TSM-xxxPE06H, TSM-xxxPE06H.08, TSM-xxxPE06H.09, TSM-xxxPE06H(II), TSM-xxxPE06H.08(II), TSM-xxxPE06H.09(II), TSM-xxxPE06H.T0, TSM-xxxPE06H.T8, TSM-xxxPE06H.T9, TSM-xxxPE06H.T0(II), TSM-xxxPE06H.T8(II), TSM-xxxPE06H.T9(II) (xxx=270-335, w odstępach co 5).	270 W, 275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W, 300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W.
TSM-xxxPE15M, TSM-xxxPE15M.08, TSM-xxxPE15M.09, TSM-xxxPE15M.T0, TSM-xxxPE15M.T8, TSM-xxxPE15M.T9, TSM-xxxPE15M(II), TSM-xxxPE15M.08(II), TSM-xxxPE15M.09(II), TSM-xxxPE15M.T0(II), TSM-xxxPE15M.T8(II), TSM-xxxPE15M.T9(II) (xxx=320-405, w odstępach co 5).	320 W, 325 W, 330 W, 335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W, 365 W, 370 W, 375 W, 380 W, 385 W, 390 W, 395 W, 400 W, 405 W.
TSM-xxxPE06M, TSM-xxxPE06M.08, TSM-xxxPE06M.09, TSM-xxxPE06M.T0, TSM-xxxPE06M.T8, TSM-xxxPE06M.T9, TSM-xxxPE06M(II), TSM-xxxPE06M.08(II), TSM-xxxPE06M.09(II), TSM-xxxPE06M.T0(II), TSM-xxxPE06M.T8(II), TSM-xxxPE06M.T9(II) (xxx=270-335, w odstępach co 5).	270 W, 275 W, 280 W, 285 W, 290 W, 295 W, 300 W, 305 W, 310 W, 315 W, 320 W, 325 W, 330 W, 335 W.
TSM-xxxPE17M, TSM-xxxPE17M.08, TSM-xxxPE17M.09, TSM-xxxPE17M.T0, TSM-xxxPE17M.T8, TSM-xxxPE17M.T9, TSM-xxxPE17M(II), TSM-xxxPE17M.08(II), TSM-xxxPE17M.09(II), TSM-xxxPE17M.T0(II), TSM-xxxPE17M.T8(II), TSM-xxxPE17M.T9(II) (xxx=410-445, w odstępach co 5).	410 W, 415 W, 420 W, 425 W, 430 W, 435 W, 440 W, 445 W.
TSM-xxxPE08M, TSM-xxxPE08M.08, TSM-xxxPE08M.09, TSM-xxxPE08M.T0, TSM-xxxPE08M.T8, TSM-xxxPE08M.T9, TSM-xxxPE08M(II), TSM-xxxPE08M.08(II), TSM-xxxPE08M.09(II), TSM-xxxPE08M.T0(II), TSM-xxxPE08M.T8(II), TSM-xxxPE08M.T9(II) (xxx=335-365, w odstępach co 5).	335 W, 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W, 365 W.

Strona 12 z 13

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, a także deklaracji zgodności UE, zezwala się na umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Deklarację zgodności wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać wszelkich innych mających zastosowanie dyrektyw UE.





Product Service

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 070321 0115 wer. 08

TSM-xxxDE15V(II), TSM-xxxDE15V.05(II), TSM-xxxDE15V.08(II), TSM-xxxDE15V.09(II), TSM-xxxDE15V.T0(II), TSM-xxxDE15V.T8(II), TSM-xxxDE15V.T9(II) (xxx=465-490, w odstępach co 5).	465 W, 470 W, 475 W, 480 W, 485 W, 490 W.
TSM-xxxDE09, TSM-xxxDE09.05, TSM-xxxDE09.08, TSM-xxxDE09.09, TSM-xxxDE09.T0, TSM-xxxDE09.T8, TSM xxxDE09.T9 (xxx=380-405, w odstępach co 5).	380 W, 385 W, 390 W, 395 W, 400 W, 405 W.

Zbadano
zgodnie z:

EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018

Strona 13 z 13

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, a także deklaracji zgodności UE, zezwala się na umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Deklarację zgodności wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać wszelkich innych mających zastosowanie dyrektyw UE.

